



Испытательная лаборатория «Группа компаний Альянс»
Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний
Альянс»
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ79
108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе
22-й (п Московский), двлд.4, стр.5, блок, офис Е,22/6/WR
ИНН 7751196984; ОГРН 1217700201542

Утверждаю
Руководитель
ИЛ «Группа компаний Альянс»
Агошков А.А. _____ М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 017468-ГКА2-2026 от 22.09.2026

Опытный образец	Кофе натуральный жареный в зернах: арабика с кофеином.
Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ КОФЕ" Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 426069, Удмуртская Республика, г.о. Город Ижевск, г. Ижевск, ул. Нижняя, дом 18, кв.104. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 426011, г. Ижевск, Проезд имени Дерябина, 2/52.
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ КОФЕ" Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 426069, Удмуртская Республика, г.о. Город Ижевск, г. Ижевск, ул. Нижняя, дом 18, кв.104. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 426011, г. Ижевск, Проезд имени Дерябина, 2/52.
Дата получения образца	08.09.2026
Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания	Требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 55...68 % Атмосферное давление 744,748 мм рт. ст.
Идентификация изделия	Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации
Результаты испытаний	Стр. 2

Результаты испытаний:

Таблица 1

Наименование показателя	Нормативный документ ГОСТ, ТУ	Критерий соответствия требованию НД или нормативные значение величины	Значение измеренных величин	Соответствие требованиям	
1	2	3	4	5	
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»					
Токсичные элементы		Допустимые уровни, мг/кг, не более			
	ГОСТ 30538-97	свинец	0,4	0,001	Соответствует
	ГОСТ 30538-97	мышьяк	0,2	0,005	Соответствует
	ГОСТ 30538-97	кадмий	0,03	<0,001	Соответствует
	ГОСТ 26927-86	ртуть	0,02	0,001	Соответствует
Микробиологические показатели	ГОСТ ISO 20837-2013	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в г	25	Не обнаружено	Соответствует
Пестициды	ГОСТ 31481-2012	Гексахлорциклогексан (α, γ, δ- изомеры)	0,05	0,01	Соответствует
	ГОСТ 32194-2013	ДДТ и его метаболиты	0,1	<0,01	Соответствует
Радионуклиды (Бк/кг), не более	ГОСТ 32161-2013	Цезий-137	80	8,2	Соответствует
	ГОСТ 32163-2013	Стронций-90	40	7,2	Соответствует
ТР ТС «022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»					
Маркировка	ТР ТС «022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»	Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: - наименование пищевой продукции; - состав пищевой продукции; - количество пищевой продукции; - дату изготовления пищевой продукции; - срок годности пищевой продукции; - условия хранения пищевой продукции, - наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции; - показатели пищевой ценности пищевой продукции; - единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС	Срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации. Маркировка содержит все необходимые сведения	Соответствует	

Заключение:

Опытный образец соответствует нормативным документам, на соответствие которым проводились испытания.